

77-300 CZŁUCHÓW
UL. WOJSKA POLSKIEGO 1A
TEL.: (59) 83 45 260
FAX: (59) 83 42 494
e-mail: rejon_czluchow@gddkia.gov.pl
www.gddkia.gov.pl

INFORMATOR

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG KRAJOWYCH W SEZONIE 2021/2022



1. WPROWADZENIE

GDDKiA Oddział w Gdańsku Rejon w Człuchowie w sezonie zimowym 2021/2022 administruje siecią 172 km dróg krajowych:

- droga nr 22, 22c i 22d odc. Buszkowo - Starogard Gd. o długości - 119 km
- droga nr 25 i 25b odc. Biały Bór - Zamarte o długości - 53 km

Nasze działania związane z zimowym utrzymaniem dróg krajowych obejmują teren ośmiu gmin i czterech miast podzielone pomiędzy następujące jednostki terenowe:

Obwód Drogowy Człuchów: gminy: Debrzno, Rzeczenica, Człuchów, Chojnice
miasto: Człuchów

Obwód Drogowy Bytonia: gminy: Czersk, Kaliska, Zblewo, Starogard Gdański
miasta: Czersk, Czarna Woda, Starogard Gd.

Bezpośredni nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg sprawuje Kierownictwo Rejonu w Człuchowie przy ulicy Wojska Polskiego 1a – tel. /59/ 83 45 260 czynny w dni robocze od godz. 7⁰⁰-15⁰⁰.

Jednostką nadrzędną Rejonu w Człuchowie jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Gdańsku, ul. Subisława 5, 80-354 Gdańsk-Oliwa,

Punkt Informacji Drogowej – telefon ogólnopolski 19-111

oraz tel. 58 342 68 30 lub 606 939 884 czynny całą dobę.

Dyżury zimowego utrzymania dróg, będą pełnione w Obwodach Drogowych całodobowo przez Wykonawcę ZUD firmę:

Konsorcjum firm
„AJW Wardex Sp. z o.o. oraz Autostrada Mazowiecka sp. z o. o,
Słupno, ul. Żeromskiego 112, 05-250 Radzymin
- Obwód Drogowy Człuchów
tel. kom. 573 369 707
- Obwód Drogowy Bytonia
tel. kom. 504 352 590

Kierownikiem Utrzymania Wykonawcy jest Mateusz Wieczorek tel. 660 513 904

Bazą wiodącą jest Obwód Drogowy w Człuchowie, która koordynuje pracami związanymi z zimowym utrzymaniem dróg.

Z powodu różnego obciążenia ruchem oraz zróżnicowanie funkcji jakie te drogi pełnią w rejonie, poziom ich utrzymania jest także zróżnicowany i odbywa się wg ustalonych standardów określających minimalny jakościowy poziom stanu technicznego drogi.

Standardy obowiązują w średnich warunkach pogodowych, natomiast w przypadku warunków ekstremalnych służby drogowe skoncentrują swoją działalność na zapewnieniu przejeźdźności dróg zaliczonych do II standardu.

2. ZASADY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W POSZCZEGÓNYCH STANDARDACH

II STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

W tym standardzie utrzymywana jest droga krajowa nr 22, 22c i 22d odc. Buszkowo – Obwodnica Chojnic – Starogard Gd. i nr 25 i 25b odc. Biały Bór – Człuchów.

Odśnieżanie odbywa się systemem patrolowo - interwencyjnym na całej szerokości jezdni łącznie z pobocznymi utwardzonymi. Utrudnienia mogą występować do 4 godzin w postaci luźnego śniegu lub do 6 godzin w postaci błota pośniegowego od ustania opadów śniegu. Dopuszcza się zaleganie na jezdni cienkiej warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu.

Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie na całej długości i szerokości jezdni łącznie z pobocznymi utwardzonymi przy użyciu solarek nawilżoną solą w ciągu drogi krajowej nr 22, 22c i 22d odc. Buszkowo - Obwodnica Chojnic - Starogard Gd. i nr 25 i 25b odc. Biały Bór - Człuchów.

Utrudnienia mogą występować od 3-4 godzin od momentu stwierdzenia wystąpienia zjawiska powodującego śliskość i tak: przy gołoledzi, szronie, szadzi do 3 godzin a przy poślizgu pośniegowym, lodowicy do 4 godzin.

III STANDARD ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

Odśnieżanie odbywa się systemem interwencyjnym na całej szerokości jezdni. Utrudnienia mogą występować w postaci luźnego śniegu i zasp do 6 godzin po ustaniu opadów.

Dopuszcza się zaleganie na jezdni warstwy zajeżdżonego śniegu o grubości utrudniającej ruch samochodów osobowych.

Zwalczanie śliskości zimowej odbywać się będzie wyłącznie na odcinkach wyznaczonych tj. o pochyleniu ponad 4%, na skrzyżowaniach z koleją oraz na skrzyżowaniach z drogami twardymi, przystankach autobusowych i innych miejscach wyznaczonych przez Rejon przy użyciu solarki nawilżoną solą. Utrudnienia w miejscach wyznaczonych do posypywania mogą występować od 5-6 godzin od wystąpienia zjawiska powodującego śliskość i tak: przy gołoledzi, szronie, szadzi do 5 godzin, a poślizgu pośniegowego, lodowicy do 6 godzin.

W tym standardzie utrzymywana jest droga nr 25 na odc. Człuchów – Zamarte.

3. Uwagi ogólne

1. Zakres prac, przy założeniu średnich warunków zimowych, dostosowany będzie do przydzielonych nakładów finansowych oraz dysponowanej ilości sprzętu i materiałów.
2. Wykonawcami robót, związanych z odśnieżaniem i zwalczaniem śliskości zimowej, są przedsiębiorstwa wyłonione w drodze przetargu.
3. W warunkach klimatycznych występujących na terenie działalności tut. Rejonu, głównym zagrożeniem dla ruchu jest śliskość zimowa. Służba drogowa nie jest w stanie natychmiast zlikwidować negatywnych skutków niskich temperatur.

Działanie służb drogowych polega na **łagodzeniu** niesprzyjających warunków poruszania się po drogach zimą.

Występowanie śliskości zimowej jest zjawiskiem tak rozległym, że natychmiastowa jej likwidacja jest niemożliwa, a w niesprzyjających warunkach, np. opad mroźnego deszczu lub śliskość w temperaturze poniżej -10°C są zjawiskami, wobec których służba drogowa może tylko w nieznacznym stopniu poprawić warunki ruchu.

4. Ze względu na zmienne warunki atmosferyczne, w czasie korzystania z dróg publicznych w okresie zimowym, niezbędne jest dostosowanie prędkości jazdy do panujących warunków. Niewskazane jest wyprzedzanie na drodze pracującego sprzętu odśnieżnego i przeciwgołoledziowego oraz niedopuszczalne jest omijanie samochodów, które zatrzymały się na drodze w oczekiwaniu na zakończenie odśnieżania bądź zwalczania śliskości.

Ł A C Z N O Ś Ć

Informację szczegółową dotyczącą stanu dróg uzyskać można za pośrednictwem **Punktu Informacji Drogowej GDDKiA O/Gdańsk (tel. ogólnopolski 19-111), tel. 58 342 68 30 lub 606 939 884** oraz w Rejonie w Człuchowie w dni robocze w godzinach 7⁰⁰ - 15⁰⁰, nr telefonu 59 83 45 260

Kierownik Rejonu – Alicja Marszewska tel. kom. 604 429 253

oraz w Obwodach Drogowych:

1. Obwód Drogowy w Bytoni tel. nr /58/ 58 84 426 lub 606 928 562

- Kierownik Służby Liniowej - Mariusz Zamoński tel. kom. **602 530 150**

administruje drogami w granicach:

gmin: Czersk, Kaliska, Zblewo, Starogard Gdański

miast: Czersk, Czarna Woda, Starogard Gdański

2. Obwód Drogowy w Człuchowie tel. nr /59/ 83 45 160 lub 606 928 412

- Kierownik Służby Liniowej – Krzysztof Miszewski tel. kom. **604 429 254**

administruje drogami w granicach:

gmin: Debrzno, Rzeczenica, Człuchów, Chojnice, Czersk

miast: Człuchów

**Wykaz dróg objętych zimowym utrzymaniem
w sezonie 2021/2022**

Standard	Gmina	Pikietaż		Długość
		Od km	Do km	
DK nr 22, 22c i 22d odc. Gr. woj. – Starogard Gdański				
II	Gmina Debrzno	205+748	218+716	12,968
II	Gmina Człuchów	218+716	231+136	12,420
II	Miasto Człuchów 22c	231+136	232+352	1,216
		0+000	2+602	2,602
		234+854	236+697	1,843
II	Gmina Człuchów 22d	236+697	242+129	5,432
		0+000	2+296	2,296
II	Gmina Chojnice 22d	2+296	4+062	1,766
II	Miasto Chojnice 22d	4+062	8+044	3,982
II	Gmina Chojnice 22d	8+044	8+468	0,424
II	Miasto Chojnice 22d	8+468	8+651	0,183
II	Gmina Chojnice 22d	8+651	8+871	0,220
II	Miasto Chojnice 22d	8+871	8+918	0,047
		8+918	12+767	3,849
II	Gmina Chojnice 22d	253+886	259+643	5,757
II	Gmina Czersk	259+643	276+207	16,564
II	Miasto Czersk	276+207	279+726	3,519
II	Gmina Czersk	279+726	286+622	6,896
II	Miasto Czarna Woda	286+622	292+167	5,545
II	Gmina Kaliska	292+167	300+828	8,661
II	Gmina Zblewo	300+828	311+419	10,591
II	Gmina Starogard Gd.	311+419	318+014	6,595
II	Miasto Starogard Gd.	318+014	323+714	5,700
Razem II standard				119,076
DK 22d Obwodnica Chojnic – Węzeł Chojnaty WD-7, Węzeł Lipienice WD-9				
II	Łącznice, druga jezdnia, jezdnie na wiadukcie, dodatkowy pas do wyprzedzania			9,275
RAZEM II standard				9,275
DK nr 25 i 25b odc. Biały Bór – Zamarte				
II	Gmina Rzeczenica	21+955	50+133	28,178
II	Gmina Człuchów	50+133	61+651	11,518
II	Miasto Człuchów 25b	61+651	63+860	2,209
		0+000	0+372	0,372
RAZEM II standard				42,277
III	Gmina Człuchów	63+860	73+282	9,422
III	Gmina Chojnice	73+282	74+850	1,568
RAZEM III standard				10,990

**WYKAZ DRÓG OBJĘTYCH ZIMOWYM UTRZYMANIEM
Z PODZIAŁEM NA OBWODY DROGOWE**

Standard zimowego utrzymania	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Długość
Obwód Drogowy w Człuchowie					
II	22	odc. gr. woj. Buszkowo - Człuchów	205+748	232+352	26,604
	22c	Obejście miasta Człuchowa	0+000	2+602	2,602
	22	Człuchów - Obwodnica Chojnic	234+854	242+129	7,275
	22d	Obwodnica Chojnic	0+000	12+767	12,767
	22	Obwodnica Chojnic – Młynki	253+886	260+200	6,314
	22d	Obwodnica Chojnic Węzeł Chojnaty WD-7, Węzeł Lipienice WD-9	Łącznice, druga jezdnia, jezdnie na wiadukcie, dodatkowy pas do wyprzedzania		9,275
			Razem II st.		64,837
II	25	odc. gr. woj. Biały Bór – Człuchów	21+955	63+860	41,905
	25b	ul. Zamkowa m. Człuchów	0+000	0+372	0,372
			Razem II st.		42,277
III	25	odc. Człuchów - Zamarte	63+860	74+850	10,990
			Razem III st.		10,990
Obwód Drogowy w Bytoni					
II	22	odc. Młynki – Starogard Gdański	260+200	323+714	63,514
			Razem II st.		63,514
Ogółem II st.					170,628
Ogółem III st.					10,990